

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA WINTER

Disponibil pe tot parcursul sezonului rece

Thermo Plus

Mănușă de iarnă confortabilă fără cusături cu căptușeală dublă fabricată din poliester (exterior) și acrilic (interior) pentru un confort ridicat la purtare. Are un strat de latex de înaltă calitate până la încheieturi și are o aderență bună pe uscat și pe umed datorită profilării fine a suprafeței. Ideal pentru sezonul rece, sarcini mecanice medii, lucrări de construcții, schele, activități în camere frigorifice și depozite.

Proprietăți:

- Mănușă fără cusături cu căptușeală dublă
- Interior periat pentru un confort plăcut
- Respirabil și spălabilă
- Acoperire latex
- Partea din spate a mâinii acoperită $\frac{3}{4}$
- Verde / Negru

Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 922 309	9	6
0687 922 310	10	6
0687 922 311	11	6



Thermo Grip

- Mănușă tricotată fin, cu interior periat, pentru protecție eficientă împotriva frigului
- Țesute fără cusătură, turnate anatomic pentru mulare
- Confort la purtare
- Respirabil
- Tiv de culori diferite pentru a diferenția dimensiunile
- Acoperire cu spumă de latex pe palmă

Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



Super Thermo+

- Foarte confortabil de purtat datorită căptușelii interioare moi
- Izolare foarte bună împotriva frigului
- Potrivire excelentă și mobilitate
- Protecție optimă împotriva umidității
- Ușor de recunoscut datorită căptușelii portocalii
- Durată de viață bună
- Proprietăți de aderență extrem de bune

Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 922 408	8	6
0687 922 409	9	6
0687 922 410	10	6
0687 922 411	11	6



Easy Work Plus

- Piele moale, elastică
- Protecție pentru muncă generală
- Bun simț tactil și dexteritate
- Confort plăcut la purtare
- Manșetă elastică cu închidere Velcro
- Palmă căptușită

Nr.Articol	Mărime	UA Pereche
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Flexlite Plus

- Mănușă din poliamidă fără cusături, tricotată circular
- Interior rugos
- Potrivire excelentă
- Confort ridicat la purtare și flexibilitate
- Acoperire din spumă de nitril cu crampoane anti-alunecare din nitril
- Proprietăți termice (contact rezistent la căldură până la 100°C)
- Respirabil

Nr.Articol	Mărime	UA Pereche
0687 927 008	8	12
0687 927 009	9	12
0687 927 010	10	12
0687 927 011	11	12



Flexlite Aqua

- Mănușă de asamblare din poliester
- Acoperire completă din latex și acoperire din spumă de latex cu finisaj nisipos pe palmă și vârful degetelor
- Foarte confortabil de purtat datorită căptușelii interioare moi
- Potrivire excelentă și mobilitate
- Protecție optimă împotriva umidității
- Durată de viață și proprietăți de aderență bune

Nr.Articol	Mărime	UA Pereche
0687 928 108	8	12
0687 928 109	9	12
0687 928 110	10	12
0687 928 111	11	12



Jachetă de iarnă

O jachetă de iarnă ușoară cu căptușeală din plasă, perfectă pentru a fi purtată pe vreme răcoroasă. Impermeabilă și rezistentă la vânt, cu respirabilitate și cusături tapițate. Această jachetă bicoloră cu culori contrastante pe părțile laterale este echipată cu o glugă detașabilă și detalii reflectorizante. Cu designul său funcțional, este certificată în conformitate cu EN 343 - îmbrăcăminte de protecție împotriva ploii.

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



Nr. Articol	Culoare	Mărime
7701 472 101	Negru	XS
7701 448 960	Negru	S
7701 448 953	Negru	M
7701 448 946	Negru	L
7701 448 977	Negru	XL
7701 448 984	Negru	XXL
7701 448 991	Negru	XXXL
7701 448 939	Negru	4XL
7701 472 088	Negru	5XL
7701 472 095	Negru	6XL

Parka de iarnă

Această parka de iarnă de înaltă performanță, rezistentă la vânt și impermeabilă cu căptușeală matlasată va fi prietenul dvs. bun pe vreme rece. Guler foarte înalt, căptușit cu fleece și buzunare căptușite cu fleece pentru protecție maximă împotriva frigului. Gluga detașabilă poate fi reglată perfect pentru confort. Dungi reflectorizante discrete pe față, spate și mâneci. Talie reglabilă și mâneci reglabile cu Velcro, cu manșete interioare cu găuri pentru degetul mare. Certificată conform EN 342, îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului combinată cu pantalonii de iarnă 1810 și EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor.

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



Nr. Articol	Culoare	Mărime
7701 654 231	Negru	XS
7701 642 092	Negru	S
7701 642 085	Negru	M
7701 642 078	Negru	L
7701 642 108	Negru	XL
7701 642 115	Negru	XXL
7701 642 122	Negru	XXXL
7701 642 061	Negru	4XL

Hybrid Jachetă

O jachetă hibridă cu căptușeală subțire, dar caldă, pe față, spate și glugă și țesătură moale pe umeri, brațe și laterale. Un articol de îmbrăcăminte confortabil și cald, care permite o libertate de mișcare excelentă atunci când lucrați în medii mai reci. Funcționează la fel de bine ca o jachetă sau un pulover.

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



Nr. Articol	Culoare	Mărime
7701 722 862	Gri melange/negru	XS
7701 722 848	Gri melange/negru	S
7701 722 831	Gri melange/negru	M
7701 722 824	Gri melange/negru	L
7701 722 855	Gri melange/negru	XL
7701 722 879	Gri melange/negru	XXL
7701 722 886	Gri melange/negru	XXXL
7701 722 817	Gri melange/negru	4XL

Vestă de iarnă căptușită

Vestă de iarnă căptușită cu glugă, perfectă pentru sezonul de tranziție. Vestonul este fabricat dintr-un material ușor și moale și are întărituri din denim CORDURA® pe umeri, un fermoar în față și o glugă detașabilă, care este, de asemenea, căptușită. Buzunarele din față au fermoar, iar buzunarele interioare includ un buzunar pentru telefonul mobil. Spatele este tăiat lung pentru a proteja zona lombară sensibilă.

BLÅKLÄDER
KÖRKLÄDER



Nr. Articol	Culoare	Mărime
7701 508 183	Gri închis	S
7701 508 176	Gri închis	M
7701 508 169	Gri închis	L
7701 508 190	Gri închis	XL
7701 508 206	Gri închis	XS
7701 508 213	Gri închis	XXL
7701 508 220	Gri închis	XXXL
7701 508 152	Gri închis	4XL

Pantaloni de service

Pantaloni de service dezvoltati pentru îmbrăcămintea de toamnă și iarnă, realizați în întregime din material softshell elastic. Acești pantaloni nu sunt doar moi, ușori și foarte respirabili, ci și suficient de călduroși pentru lucrul în camere reci și sunt populari în rândul șoferilor care urcă și coboară constant din vehiculele lor.

BLÅKLÄDER
KÖRKLÄDER



Nr. Articol	Culoare	Mărime
7701 774 984	Negru	C44
7701 774 991	Negru	C46
7701 775 004	Negru	C48
7701 775 011	Negru	C50
7701 775 028	Negru	C52
7701 775 035	Negru	C54
7701 775 042	Negru	C56
7701 775 059	Negru	C58
7701 775 066	Negru	C60
7701 775 073	Negru	C62



Jachetă de iarnă

Jachetă de iarnă funcțională și rezistentă, cu întărituri pe mâneci și față. Fabricată din material Airtech® respirabil, impermeabil și rezistent la vânt. Glugă detașabilă.

Airtech® respirabil, impermeabil și rezistent la vânt / Partea frontală, umerii și mânecile sunt ranforsate / Căptușeală matlasată / Guler căptușit cu fleece / Glugă detașabilă, căptușită, cu cordon reglabil / Fermoar ascuns în partea superioară a gulerului și închidere cu Velcro / 2 buzunare pe piept cu fermoar / 2 buzunare frontale cu fermoar / Buzunar Napoleon cu buzunar interior pentru telefonul mobil, accesibil chiar și atunci când îmbrăcămintea este închisă / Șnur reglabil la tiv / Mâneci preformate / Manșete reglabile cu manșetă interioară / Detalii reflectorizante pe spate / Coloană de apă 10.000 mm / Material Airtech® RET <12 / Îmbrăcămintă testată și aprobată conform EN 342 și EN 343 clasa 3/1.

Materialul exterior îndeplinește clasa 3 de permeabilitate la vapori de apă; EN 343 clasa 3/3 / Certificat OEKO-TEX®.

Material: 100% poliester. Căptușeală: 100% poliester.

Întărituri: 100% poliamidă.

Greutate: Material exterior: 255 g/m². Căptușeală: 195 g/m². Ranforsări: 300 g/m²

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 500 248	negru	S
0686 500 250	negru	M
0686 500 252	negru	L
0686 500 254	negru	XL
0686 500 256	negru	XXL

FRISTADS
WORKWEAR



ÎNTĂRIRI
ÎN ZONELE
DEOSEBIT DE
SOLICITATE

Jachetă Softshell

Jachetă softshell funcțională cu glugă pentru meseriașii moderni. Jachetă elastică rezistentă la vânt, hidrofugă și respirabilă pentru libertate optimă de mișcare și confort. Poate fi purtată pe tot parcursul anului.

Respirabil, rezistent la vânt și hidrofug / Material elastic / Mâneci raglan / Fermoar frontal pe toată lungimea / Glugă reglabilă cu cordon / Ornamente reflectorizante pe umeri / Un buzunar pe piept cu fermoar / 2 buzunare frontale cu fermoar / Bucșă pentru deget / Talie și manșete elastice / Spate prelungit / Certificat OEKO-TEX®.

Material: 100% poliester

Greutate: 230 g/m²

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 500 148	negru	S
0686 500 150	negru	M
0686 500 152	negru	L
0686 500 154	negru	XL
0686 500 156	negru	XXL

FRISTADS
WORKWEAR



DETALII
REFLECTORIZANTE

Jachetă de iarnă

Jachetă confortabilă softshell cu căptușeală moale din blană artificială. O jachetă de iarnă moale, rezistentă la vânt și hidrofugă, cu întărituri în zonele critice și o glugă detașabilă.

Rezistent la vânt și hidrofug / Material elastic în 4 direcții / Căptușeală din blană din fibre flexibile / Umeri, coate și față întărite / Glugă detașabilă cu cureaua reglabilă și cordon / Fermoar ascuns în partea superioară a gulerului / Buzunar pe piept cu fermoar / 2 buzunare frontale cu fermoar / Spate extins / Manșete reglabile / Certificat OEKO-TEX®.

Culoare: Negru/gri (F996)

Material: 87% poliester, 13% poliuretan

Întăriri: 100% poliester

Greutate: 305 g/m²

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 501 648	negru/gri	S
0686 501 650	negru/gri	M
0686 501 652	negru/gri	L
0686 501 654	negru/gri	XL
0686 501 656	negru/gri	XXL

FRISTADS
WORKWEAR



ÎNTĂRIRI
ÎN ZONELE
DEOSEBIT DE
SOLICITATE



Pantaloni

Pantaloni workwear confecționați din material elastic în 4 direcții pentru o libertate optimă de mișcare. Cu inserții elastice ranforsate, talie foarte confortabilă și ventilație din plasă pe buzunarele coapselor. Inserții realizate din material elastic ripstop rezistent în 4 direcții. CORDURA® întărit.

Materiale elastice în 4 direcții / Inserții pentru coapse și spate din material elastic ripstop rezistent în 4 direcții / Inserții din nervuri elastice la talie / D- inel / 2 buzunare față / 2 buzunare spate cu fermoar / buclă pentru ciocan / cusătură între picioare dublu întărită / 2 buzunare pentru coapse cu fermoar și inserții de ventilație în interior / buzunar pentru riglă CORDURA® cu buzunar pentru unelte și buzunar pentru pixuri / buzunar pentru telefon mobil și buzunar pentru riglă / buzunare genunchi ranforsate CORDURA® cu deschidere interioară / Reglare pe înălțime a genunchierelor în buzunarul pentru genunchi / capete picioare ranforsate CORDURA®, reglabile cu închidere prin presare / Testat și aprobat conform EN 14404 împreună cu genunchierele 124292 / Certificat OEKO-TEX®.

Material: 55% elastomultiester, 45% poliester

Material elastic ripstop 88% poliamidă, 12% elasthan

Greutate: 218 g/m². Material ripstop elastic 260 g/m²

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 500 048	negru	48
0686 500 050	negru	50
0686 500 052	negru	52
0686 500 054	negru	54
0686 500 056	negru	56

FRISTADS
WORKWEAR



Jachetă de iarnă softshell

PRO WINTER

- Guler înalt cu 2 butoniere, guler interior din fleece
- Glugă detașabilă (cu fermoar) cu căptușeală matlasată fixă, reglabilă cu cordon și poate fi închisă în față cu închidere Velcro dublă
- 2 buzunare la piept cu fermoar ascuns din plastic
- 2 buzunare laterale cu fermoar ascuns din plastic
- 1 buzunar interior pe partea stângă cu fermoar din plastic
- 1 buzunar interior pentru telefonul mobil pe partea dreaptă cu clapetă Velcro
- Fermoar YKK unidirecțional ascuns cu protecție pentru bărbie și 4 butoni de presare
- Reglarea lățimii taliei cu cordon de strângere
- Manșete reglabile cu închizătoare Velcro, manșete interioare suplimentare din poliester.
- Benzi reflectorizante pe buzunarele de pe piept, buzunarele laterale, pe partea din spate a mânecilor și pe jugul din spate și părțile laterale
- Insignă de cauciuc cu eticheta PRO
- Partea din spate extinsă
- Pentru finisare personalizată: fermoar ascuns în căptușeala interioară a spatelui
- Material exterior: 94 % poliester / 6 % elastan cu membrană TPU, 3 straturi



Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 003 248	negru/gri	S
0686 003 250	negru/gri	M
0686 003 252	negru/gri	L
0686 003 254	negru/gri	XL
0686 003 256	negru/gri	XXL

Parka de iarnă

- Impermeabilă și rezistentă la vânt, cu căptușeală caldă matlasată
- Bandă reflectorizantă integrală pe față și spate, dungi reflectorizante suplimentare pe umeri
- Glugă în caz de furtună cu opțiuni de reglare
- Manșete elastice cu închizătoare Velcro
- 1 buzunar pe piept cu fermoar impermeabil pe partea dreaptă
- 1 buzunar pentru telefon mobil și buzunare pentru pixuri pe partea stângă
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- 1 buzunar interior în căptușeală- Material exterior: 100% poliester

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 312 148	albastru/negru	S
0686 312 150	albastru/negru	M
0686 312 152	albastru/negru	L
0686 312 154	albastru/negru	XL
0686 312 156	albastru/negru	XXL



Jachetă de iarnă

Fristads 119626

Jachetă de iarnă rezistentă la vânt și impermeabilă, respirabilă, fabricată din material Airtech® ușor, cu căptușeală matlasată. Aprobat pentru spălare industrială la 60 de grade.

Airtech®, rezistentă la vânt, impermeabilă și respirabilă / Căptușeală matlasată / Glugă detașabilă și reglabilă, căptușită / Guler căptușit cu fleece / Detalii reflectorizante pe umeri / Fermoar ascuns cu buton de presare în partea superioară a gulerului / 2 buzunare pe piept cu fermoar / Buzunar pentru carte de identitate / Buzunar Napoleon interior pentru telefon mobil, accesibil chiar și atunci când îmbrăcămintea este închisă / 2 buzunare frontale căptușite cu fleece cu fermoar / 2 buzunare interioare cu fermoar / Plasă de ventilație la axile / Capetele mânecilor reglabile / Talie interioară elastică cu prindere pentru degetul mare / tiv reglabil cu cordon / spate extins / fermoarul din căptușeală permite broderia și transferul de căldură / Coloană de apă 10.000 mm / Respirabilitate material Airtech® RET <12 / Potrivit pentru spălare industrială în conformitate cu ISO 15797 / Certificat OEKO-TEX®.

Material: Material exterior: 100% poliester

Căptușeală: 100% poliester

Greutate: Material exterior: 150 g/m²

Căptușeală: 190 g/m²

FRISTADS
WORKWEAR



Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 511 848	galben/albastru închis	S
0686 511 850	galben/albastru închis	M
0686 511 852	galben/albastru închis	L
0686 511 854	galben/albastru închis	XL
0686 511 856	galben/albastru închis	XXL
0686 511 948	portocaliu/albastru închis	S
0686 511 950	portocaliu/albastru închis	M
0686 511 952	portocaliu/albastru închis	L
0686 511 954	portocaliu/albastru închis	XL
0686 511 956	portocaliu/albastru închis	XXL

Vestă cu vizibilitate ridicată

Normă: EN ISO 20471 Clasa 1

EN ISO 13688

Material exterior: 100% Polyester

- Cu reflectorizant la nivelul umărului
- Cu fermoar frontal robust
- Ambalate individual într-o pungă PE
- 1 combinație de buzunare pe piept pe partea stângă cu buzunar pentru telefon mobil și buzunare pentru pixuri
- 1 buzunar pentru carte de identitate
- 2 buzunare în 2 direcții la șold

Nr. Articol	Culoare	Mărime
2694 668 302	galben/albastru închis	S
2694 668 303	galben/albastru închis	M
2694 668 304	galben/albastru închis	L
2694 668 305	galben/albastru închis	XL
2694 668 306	galben/albastru închis	XXL
2694 668 307	portocaliu/albastru închis	S
2694 668 308	portocaliu/albastru închis	M
2694 668 309	portocaliu/albastru închis	L
2694 668 310	portocaliu/albastru închis	XL
2694 668 311	portocaliu/albastru închis	XXL



Jachetă matlasată încălzită -baterie | Negru

Jachetă încălzită M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon și zone de încălzire în zona pieptului, spatelui și umerilor.

Autonomie de până la 11 ore cu o încărcare a bateriei M12™ 12VREDLITHIUM™ (3,0 Ah).

Jacheta cu design subțire din poliester ripstop ușor și foarte rezistent poate fi purtată și ca strat intermediar (material exterior și interior din poliester 100%).

Zonele ranforsate, foarte durabile, protejează împotriva abraziunii și rupturilor.

Confortabil de purtat chiar și în condiții meteorologice dificile, ploioase sau cu vânt.

Buzunarul optimizat pentru baterie permite depozitarea bateriei M12™ pe față sau pe spate pentru un confort sporit.

Zone de încălzire multiple - 5 elemente de încălzire din fibră de carbon cusute distribuie căldura în zonele cheie.

Setare simplă a temperaturii OneTouch - 3 setări de căldură: ridicată, medie, scăzută.

Potrivit pentru mașina de spălat și uscătorul de rufe.

Controler cu baterie inclus.

Sistem 100% compatibil cu bateriile reîncărcabile MILWAUKEE® M12™.

Nr. Articol	Mărime
4698 480 071	S
4698 480 072	M
4698 480 073	L
4698 480 074	XL
4698 480 075	XXL



DESIGN
GLUGĂ-NOU

Pulover termic | Damă

Hanorac cu încălzire reîncărcabilă M12™ pentru femei cu elemente de încălzire din fibră de carbon și zone de încălzire în zona pieptului și a spatelui.

Autonomie de până la 11 ore cu o singură încărcare a bateriei M12™ 12VREDLITHIUM™ (3,0 Ah).

Buzunarul optimizat pentru baterie permite depozitarea bateriei M12™ pe față sau pe spate pentru un confort sporit.

Hanorac robust încălzit cu buzunare ranforsate, fabricat din bumbac rezistent (53%) la exterior și fleece (47%) la interior - ideal pentru utilizarea în aer liber.

Primăvara și toamna, hanoracul oferă o alternativă robustă la jachetă.

Iarna, hanoracul oferă căldură confortabilă sub hainele obișnuite.

Zone de încălzire multiple - 3 elemente din fibră de carbon cusute distribuie căldura în cele mai importante zone.

Setare simplă a temperaturii OneTouch - 3 setări de căldură: ridicată, medie, scăzută.

Buzunar integrat pentru telefonul mobil.

Potrivit pentru mașină de spălat și uscător de rufe.

Adaptor pentru baterii inclus.

Sistem 100% compatibil cu bateriile reîncărcabile MILWAUKEE® M12™.

Nr. Articol	Mărime
4698 480 090	S
4698 480 091	M
4698 480 092	L
4698 480 093	XL



Jachetă Thermo -baterie | Negru

Elementele speciale din fibră de carbon distribuie căldura către piept, spate și umeri. Timp de funcționare de până la 8 ore cu o baterie M12™ REDLITHIUM™ de 3,0 Ah.

Reglare ușoară a temperaturii în 3 niveluri - ridicată, medie, scăzută. TOUGHSHELL™- 90 % poliester și 10 % elastan pentru durabilitate maximă.

Mobilitate FREE FLEX™ pentru libertate maximă de mișcare - materialul suplimentar de sub brațe crește amplitudinea de mișcare pentru lucrul deasupra capului.

Această generație este prima care dispune de noul design al buzunarului pentru baterie, care oferă utilizatorilor diverse opțiuni pentru plasarea bateriei.

Designul slim fit cu spate extins previne pierderea de căldură.

Regulator de baterie M12™ cu ieșire USB de 2,1A pentru încărcarea dispozitivelor mobile într-un buzunar de baterie ascuns.

Jachetele sunt ușoare, confortabile la purtare și rezistente la vânt și apă.

Buzunare mari pentru mâini și piept, ideale pentru depozitarea dispozitivelor mobile.

100% compatibile cu sistemul din gama de produse MILWAUKEE®-M12™.

Potrivit pentru mașini de spălat și uscătoare de rufe.

Milwaukee

5
ZONE DE
ÎNCĂLZIRE



CROIALĂ
SLIM FIT

Nr. Articol	Mărime
4698 478 968	M
4698 478 969	L
4698 478 970	XL
4698 478 971	XXL



M12NRG-201 NRG KIT

Nr. Articol 4698 451 900



POTRIVIRE CU

Jachetă de ploaie

- Cusături sudate
- Fermoar rezistent la frig
- Glugă fixă
- Găuri de ventilație sub axile
- Manșete interioare elastice
- Talie reglabilă cu cordon
- 2 buzunare laterale

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 320 348	galben	S
0686 320 350	galben	M
0686 320 352	galben	L
0686 320 354	galben	XL
0686 320 356	galben	XXL
0686 320 448	marin	S
0686 320 450	marin	M
0686 320 452	marin	L
0686 320 454	marin	XL
0686 320 456	marin	XXL



Pantaloni de ploaie

- Talie elastică
- Manșete reglabile pentru picioare cu închidere cu capse
- 2 buzunare laterale

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 320 548	galben	S
0686 320 550	galben	M
0686 320 552	galben	L
0686 320 554	galben	XL
0686 320 556	galben	XXL
0686 320 648	marin	S
0686 320 650	marin	M
0686 320 652	marin	L
0686 320 654	marin	XL
0686 320 656	marin	XXL



Jachetă de ploaie

Material impermeabil, două buzunare cu clapă atașate, mâneci raglan cu interior cauciucat, flexibil și la frig, glugă cu șnur și opritor, aerisire la spate cu căptușeală tip plasă - Material: poliester cu acoperire din PVC.

Nr. Articol	Mărime
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL



Salopetă

Material impermeabil, flexibil chiar și în condiții de frig, talie reglabilă, lățime reglabilă a deschiderii picioarelor - Material: poliester cu acoperire din PVC.

Nr. Articol	Mărime
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



Cizme de construcții S5

Special pentru construcții, fabricate din PVC

- Flexibilitate ridicată chiar și la temperaturi scăzute
- Bombeu din oțel și talpă rezistentă la perforare
- Talpă exterioară antistatică, rezistentă la uleiuri, acizi, benzină și grăsimi
- Material partea superioară și talpa PVC/Nitril
- Greutate aprox. 2,0 kg/pereche
- Înălțimea carâmbului aprox. 38 cm
- Culoare: partea superioară galben; talpa negru

Nr. Articol	Mărime	Normă
0686 970 539	39	EN 20345
0686 970 540	40	EN 20345
0686 970 541	41	EN 20345
0686 970 542	42	EN 20345
0686 970 543	43	EN 20345
0686 970 544	44	EN 20345
0686 970 545	45	EN 20345
0686 970 546	46	EN 20345
0686 970 547	47	EN 20345
0686 970 548	48	EN 20345



Thermo Cizme de iarnă

- Partea superioară: COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la frig până la -25 °C
- Talpă intermediară: COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la frig până la -25 °C
- Talpă: cauciuc nitrilic rezistent la temperaturi scăzute până la 25 °C și rezistent la căldură până la +300 °C (contact de 1 minut)
- Talpă: Talpă anatomică COLD BARRIER, antistatică, izolatoare la rece, acoperită cu fleece. Amestecul special de PU garantează izolarea la rece și o temperatură internă optimă.
- Protecție vârf: FIBERGLASS CAP, capac nemetalic din fibră de sticlă cu protecție a vârfului de 200 J
- Talpă intermediară anti-perforație: APT PLATE - Zero Perforație, nemetalică.
- Caracteristici suplimentare: HRO, protecție la frig (CI), protecție gleznă, Made in Italy, fără metal, protecție metatarsă 100 J, talpă antiderapantă, protecție la tăieturi
- Lățime: 12 Mondopoint
- Standard: EN ISO 20345:2011

Nr. Articol	Mărime
0686 940 841	41
0686 940 842	42
0686 940 843	43
0686 940 844	44
0686 940 845	45
0686 940 846	46
0686 940 847	47

COFRA
BORN TO WORK



Cizme de protecție S3

Joris GTX S3 CI

- Piele de vacă / nubuc hidrofugă
- GORE-TEX® Membrană climatică
- Clapetă închisă, căptușită
- Talpă interioară cu suprafață completă Gri de bază
- Talpă antistatică din fleece moale
- Talpă intermediară din oțel
- Talpă din cauciuc cu profil grosier/PU Safety-Grip
- Protecție vârf PU
- Bombeu din oțel
- EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO

Nr. Articol	Mărime
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47

ELTEN
Take a walk on the safe side



Cizme de siguranță S3

Joschi ESD S3 CI

- Piele de bovină
- Căptușeală caldă
- Clapetă închisă, căptușită
- Talpă călduroasă din fleece pe toată suprafața ESD
- Protecție împotriva penetrării fără metal
- Talpă aspră PU/PU SAFEGUARD
- Protecția vârfului PU
- Capac din aluminiu
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Forma C
- Combinatie: șiret și fermoar
- Extra larg se potrivesc

Nr. Articol	Mărime
0686 901 939	39
0686 901 940	40
0686 901 941	41
0686 901 942	42
0686 901 943	43
0686 901 944	44
0686 901 945	45
0686 901 946	46
0686 901 947	47

ELTEN
Take a walk on the safe side



Cizme de siguranță S3

Conquest High

- Protecție: vârf din fibră de sticlă și protecție flexibilă împotriva penetrării FAP®
- Plus: tijă foarte înaltă (aprox. 17 cm), fermoar YKK lateral cu clapetă închisă, protecție TPU pentru călcâi și kick-off în zona călcâiului
- Partea superioară: piele integrală de vită usă cu ulei
- Căptușeală: căptușeală funcțională respirabilă cu membrană COA.TEX
- Talpă: evercushion® BA+
- Talpă: Talpă din PU/cauciuc SCUFF CAPS EVO - 300°C rezistentă la căldură, antiderapantă chiar și pe suprafețe neasfaltate

Nr. Articol	Mărime
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47

PUMA
SAFETY



Ghete de siguranță S3

Înalți

- Protecție: bombeu din fibră de sticlă și lamelă flexibilă antiperforație FAP®
- Plus: CORDURA®, SYMPATEX®
- Fețele: din piele integrală de bovină, gresată
- Căptușeală: BreathActive funcțională
- Talpă interioară: evercomfort
- Talpă exterioară: talpă de cauciuc, cu punct de flexare EVER.FLEX la nivelul călcâiului, rezistență termică până la 300°C
- Lățime: 11
- Standard de conformitate: EN ISO 20345

Nr. Articol	Mărime
0686 840 039	39
0686 840 040	40
0686 840 041	41
0686 840 042	42
0686 840 043	43
0686 840 044	44
0686 840 045	45
0686 840 046	46
0686 840 047	47



Ghete de siguranță S3

ULTRATRAIL Olive Mid S3

- Protecție: vârf din fibră de sticlă și protecție flexibilă împotriva penetrării FAP®
- Plus: membrană COA.TEX® hidrofugă și respirabilă
- Membrană, protecție din cauciuc împotriva impactului în zona degetelor
- Partea superioară: piele netedă cu inserții textile rezistente la abraziune
- Căptușeală: căptușeală funcțională respirabilă
- Talpă: talpă anatomică modelată comfit®
- AIR Talpă: XTS TRAIL - de înaltă calitate, rezistență la căldură până la 300°C, antiderapantă, cu talpă intermediară IMPULSE.FOAM® pentru amortizare, stabilitate și confort excelente

Nr. Articol	Mărime
0686 890 739	39
0686 890 740	40
0686 890 741	41
0686 890 742	42
0686 890 743	43
0686 890 744	44
0686 890 745	45
0686 890 746	46
0686 890 747	47



Spray pentru cabluri de sârmă

Lubrifiant pentru lubrifierea și conservarea cablurilor de metal

Domeniu de aplicare:

Lubrifică și conservă cablurile de sârmă de pe trolii, sisteme de transport și de ridicare, precum și cabluri de suspendare și cabluri de sling. Pentru trolii, sisteme de transport și teleferice, cabluri de suspendare și ridicare.

Notă:

Curățați temeinic părțile care urmează să fie pulverizate (de exemplu, cu arecal Clean și/sau arecal Novaclean). Agitați energic recipientul până când bilele de amestecare se opresc în mod audibil și pulverizați pe piese de la o distanță de aproximativ 25 cm.

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0896 219 500	Doză	500	6



Spray hidroizolant

Fără silicon 400 ml

Proprietăți:

Spray-ul hidroizolant protejează țesătura și oferă o protecție mai durabilă împotriva influențelor mediului și a vremii.

Domenii de aplicare:

Impregnare specială pentru îmbrăcăminte de lucru, pantofi, blaturi, huse de tapiserie, materiale textile, piele și textile de toate tipurile.

Notă:

Țesătura este protejată împotriva umidității, murdăriei, uleiului, grăsimii și petelor.

Deoarece culorile diferitelor materiale textile pot varia foarte mult, produsul trebuie testat pentru compatibilitate cu culorile și materialele într-un loc discret.

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0897 511 400	Doză	400	12



Spray lubrifiant ULTRA

4 aplicații diferite - 1 produs: Spray de curățare, îndepărtează rugină, spray de contact, spray lubrifiant.



Proprietăți:

- Protecție durabilă împotriva coroziunii
- Lubrifiant, dizolvă rugină
- Curățare
- Grija
- Fără rășină, acid și silicon
- Nu atacă cauciucul, vopseaua sau materialele plastice

Domenii de aplicare:

- Lubrifiază șuruburi, arcuri, balamale, încuietori, lanțuri etc.
- Poate fi utilizat ca spray de contact datorită efectului său de îndepărtare a apei
- Curăță și întreține uneltele murdare și piesele din plastic
- Pentru îndepărtarea petelor de gudron și rășină

Rezistență la temperatură:

- -34 °C până la +210 °C



Nr. Articol	Execuție	Conținut l	UA Buc.
0896 115 400	Recipient de unică folosință cu cap de pulverizare multifuncțional	0,4	12
0896 115 100	Recipient de unică folosință cu cap de pulverizare multifuncțional	0,1	12

POTRIVIRE CU



Atomizor cu pompă cu presiune

Nr. Articol: 0892 600 06

Proprietăți:

- A nu se utiliza pentru lichide care conțin acetonă!

Beneficii:

- Cu duză din alamă, jet de pulverizare reglabil de la puternic la fin

Aplicare:

1. Creșterea presiunii în rezervorul de lichid se face prin pompare
2. O apăsare cu degetul mare pe tasta de pulverizare este suficientă pentru o pulverizare uniformă, constantă



Pulverizator de plastic

Nr. Articol: 0897 441 2

Proprietăți:

- A nu se utiliza pentru lichide care conțin acetonă!
- Se închide ermetic
- Fără risc de scurgere la transport sau la cădere

Aplicare:

- Se poate regla de la jet puternic până la pulverizarea fină

Spumă de pistol profesional 1K

Spumă 1K de pistol pentru vară / iarnă

Proprietăți:

- Spumă de pistol monocomponentă pentru utilizare pe tot parcursul anului
- Produs de top pentru prelucrarea la temperaturi scăzute
- Testat ca spumă de izolare fonică de ift Rosenheim; izolarea fonică a îmbinărilor: 63 dB (pentru îmbinări de 10 și 20 mm)
- la temperaturi mai ridicate are aceleași proprietăți ca spuma „normală”
- inflamabilitate normală conform EN 13501-1
- Timp de formare a peliculei: aprox. 6 până la 8 minute
- Poate fi tăiat după aproximativ 20-30 de minute
- Nu conține (H)FKW (fără gaze cu efect de seră)
- Culoare: galben
- Randament: 44 litri de spumă liberă per cutie de 750 ml

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0898 992 000	pentru pistol spumă	750	12



Pistol montaj

Pistol pentru aplicare spumă poliuretanică

Pistol profesional pentru spumă poliuretanică, de construcție extrem de ușoară

Avantaje:

- Componente interioare din metal
- Extrem de ușor datorită celor două semicapsule din nylon
- Test de etanșeitate individual

Aplicare:

- Pistolul trebuie curățat la intervale regulate (cu agent de curățare universal Art.-Nr. 0898 225)
- Se recomandă ca pe pistol să fie totdeauna înșurubat un recipient cu spumă

Nr. Articol	Execuție	UA Buc.
0891 151	Metal	1



Presă pentru lubrifiant cu manetă-Oțel

Cu filet racord M 10 x 1

- Sistem ridicare scurtă, fixare piston continuă datorită Permanent-Spring-Load, TÜV, DLG, verificat BLT, conform DIN 1283
- Pentru cartușe de 400 g sau 500 g unsoare vrac
- Presiune lucru: 400 bar

Nr. Articol	Lungime mm	Ø mm
2697 190	400	75

fără accesorii



POTRIVIRE CU

Duză
Art. Nr. 2697 190



Contor de umiditate pentru clădiri și lemn

Dispozitiv practic pentru măsurarea conținutului de umiditate într-o mare varietate de materiale de construcție. Vârfulurile de măsurare integrate sunt subțiri pentru a permite măsurarea perfectă în materiale precum cherestea, placaj, plăci aglomerate, furnir, gips-carton sau ipsos, fără a le deteriora vizibil.

- Domeniul de măsurare: 0-55 %
- Precizia de măsurare: +/- 2%
- Rezoluție: 0,1%
- Funcția de măsurare Hold: permite măsurarea în locuri greu accesibile.
- Funcția de măsurare Valoare Min./Max.: permite măsurarea unor suprafețe sau cantități mai mari
- Temperatura de lucru: -10°C până la +50°C, 14-122°F
- Temperatura de depozitare: -20-60°C
- Conținut: inclusiv husă de transport, baterii și instrucțiuni de utilizare

Avantaje:

- Nu sunt necesare cabluri de măsurare sau vârfuri separate
- Măsurarea temperaturii prin intermediul vârfurilor de măsurare
- Capac de protecție pentru vârfurile de măsurare
- Auto-Power-Off

Nr. Articol	Baterie-/Nr.	Denumire-baterie	Greutate g	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Cameră endoscopică

Cameră endoscopică mobilă pentru vizualizare în timp real în domeniile instalațiilor electrice, industriei, atelierelor auto și oriunde este necesară o vedere a ceea ce este ascuns.

- Distanța focală: 4-500cm
- Mediu de stocare: microSD-Card 1GB
- Rezoluție: 1920 x 1080 px
- Baterie: Li-Ion integrat 2600mAh
- Interfețe: Micro-USB, USB
- Diametrul lentilei: 8 mm
- Câmpul vizual orizontal: 70°
- Clasa de protecție: IP67

Beneficii:

- 4,3" LCD pentru vizualizare în timp real
- Posibilitatea înregistrării HD a fotografiilor și înregistrărilor video ale examinării
- Iluminare LED integrată cu niveluri de luminozitate reglabile
- Funcția de lanternă LED
- Timp de funcționare de până la 5 ore
- Cablu spiralat pentru cameră de 2 m (gooseneck) cu iluminare LED inclusă
- Cablu adecvat pentru utilizarea sub apă - calitatea imaginii depinde de turbiditatea apei
- Carcasă de transport și mediu de stocare incluse

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Baterie inclusă	Greutate cu baterie kg
0705 901 060	175	120	34	da	0,35 incl. Cablu



Lanternă buzunar

Zoom-Flashlight

- Lampă LED focalizabilă cu carcasă din plastic cauciucată
- Întrerupător cu apăsare la clapeta inferioară
- Tip de protecție IP 20
- Incl. baterii și gaică de mână

Nr. Articol	Flux luminos lm	Durață h	Lungime mm	Greutate g	Număr acumulatori	Denumirea bateriei
0981 102 006	55	~ 14	104	46	3	1,5 V Micro AAA

0981 000 001 - Baterie de rezervă 1.5V AAA în blister de 4



Lanternă buzunar Duo-R

Duo-R

- Proportii optime ale carcasei și suprafață antiderapantă
- Întrerupătorul mare face ca lampa să fie ideală pentru o utilizare dură, chiar și în cazul utilizării cu o singură mână sau cu mănuși.
- Poate fi operat cu o baterie 18650 Li-Ion sau cu 3 baterii Micro AAA
- Cea mai recentă tehnologie LED de la CREE
- Se poate focaliza la infinit prin glisarea capului lămpii

Funcția de comutare:

- Prima lumină principală 100%, a doua stinsă A treia lumină principală 25%, a patra stinsă

Accesorii:

- Inclusiv clemă de centură, șnur,
- Cartuș pentru 3 baterii AAA,
- Cartuș de baterie pentru 1x 18650,
- 3x baterii alcaline RECA (AAA)

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durață h	Lungime mm	Greutate g	Nr. baterii
0981 102 011	DUO-R	850 / 450	4,5 / 7	123	142	1/3



VIDEO



Penlight SB130

Lumină utilă pentru atelier

- Model compact
- LED-ul suplimentar de pe capul lămpii oferă o lumină puternică lumină de precizie
- Clemă de fixare robustă pe spate cu magnet
- Carcasă ABS robustă
- Include 2 baterii AAA

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durață h	Lungime mm	Nr. baterii
0981 102 017	Penlight SB130	130	6	163,4	2



Lanternă LED EX Paralux PX

Lampă de siguranță certificată ATEX pentru ZONA 1

- 100 % rezistent la apă și praf
- Fabricat din plastic non-conductor
- Comutator spate cauciucat pentru operare cu o singură mână
- Cap de lampă cauciucat
- Livrat în blister cu baterii
- Compatibil cu aproape toate suporturile de cască și PARASNAP®

Nr. Articol	Greutate g	Lungime mm	Flux luminos h	Nr. baterii	Denumire baterie	Execuție
0981 103 001	180	167	~ 50	4	1,5 V Mignon AA	aprox. 15 ore la putere maximă cu clip de fixare
0981 103 004	40	142	~ 10	2	1,5 V Micro AAA	



Lampă de frunte pentru cască Led EX PARALUX HL-P1

- Lampă frontală certificată ATEX și IECEx pentru zona 1
- 100% impermeabilă
- Fabricat din plastic neconductor
- Curea reglabilă din cauciuc și neopren
- Comutator cauciucat pentru operare cu o singură mână
- Cap de lanternă cauciucat cu unghi de lumină reglabil
- Furnizat cu baterii
- 3W CREE LED

Nr. Articol	Flux luminos lm	Greutate g	Nr. baterii	Denumire baterii
0981 103 008	120	130	4	1,5 V Micro AAA

PARAT



Baterie

Micro AAA și Mignon AA într-un pachet de 20

- Calitate premium de înaltă calitate cu putere de ieșire ridicată, fiabilă și constantă
- Poate fi utilizat și la temperaturi extreme de la +50°C la -10°C
- Capacitate mare de curent - Ideal pentru dispozitive energo-intensive cu consum mare de energie, cum ar fi dispozitive de măsurare, torțe, echipamente de testare și multe altele
- Raport preț/performanță foarte bun
- Termen de valabilitate extrem de lung - până la 7 ani

Micro AAA | Tensiune 1.5 V | Capacitate: 1300 mAh | PU 20 buc | Nr. Articol: 0981 000 020

Mignon AA | Tensiune 1.5 V | Capacitate: 2900 mAh | PU 20 unități | Nr. Articol: 0981 000 021

Nu sunt reîncărcabile, nu scurtcircuitați sau inversați polaritatea, îndepărtați întotdeauna bateriile goale.

POTRIVIRE CU

Lampă frontală Akku S450

Lampa frontală 2 în 1

- Iluminare panoramică de 230° și proiector
- LED-uri COB cu unghi larg cu LED-uri roșii și albe
- Senzor automat de gesturi pentru operare ușoară, chiar și atunci când purtați mănuși
- Niveluri diferite de lumină
- Priză de încărcare cu capac din cauciuc
- Bandă flexibilă de lumină din cauciuc cu bandă reglabilă pentru cap
- Extrem de ușor pentru confort optim
- Reîncărcabilă prin cablu de tip C

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durață h	Nivel de protecție	Greutate g
0981 102 020	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5



NOU



Lampă frontală pentru cască HLR 500 S

Lampă frontală multifuncțională și lumina universală într-un...

- Lumină de lucru și proiector
- Senzor automat de gesturi pentru operare ușoară, chiar și atunci când purtați mănuși
- Niveluri diferite de lumină
- Reglabil la infinit
- Priză de încărcare Micro-USB cu capac de cauciuc
- Magneți de fixare integrați pentru utilizare fără benzi
- Bandă pentru cap reglabilă
- Pachet de baterii Li inclus
- Funcționare posibilă și cu 3x Micro AAA

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durață h	Nivel de protecție	Greutate g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	~6	IP 54	112



VIDEO



Lampă frontală Akku HLR 400 S

Lampa frontală cu putere EXTRA

- Far multifuncțional de înaltă calitate, cu carcasă robustă
- Diminuarea de la putere mică la putere mare asigură lumina potrivită - pentru o gamă largă de aplicații
- Cu funcție de senzor, astfel încât lampa poate fi aprinsă și stinsă prin controlul gesturilor mâinii în modul senzor
- Unghiul de înclinare al capului lămpii poate fi reglat individual cu până la 45°
- Cu bandă flexibilă, reglabilă, ceea ce îl face confortabil de purtat
- Durață de iluminare de până la 12 ore
- Reîncărcabilă prin cablu USB Type-C cu indicator al nivelului de încărcare
- Diminuare continuă și 3 moduri de iluminare selectabile
- Bandă pentru cap anti-alunecare

Nr. Articol	Greutate g	Denumire	Flux luminos lm	Durață h	Nivel protecție
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



VIDEO



R300 SMART

Cel mic și puternic!

Mini-lumină puternică cu mod de amplificare

- Design compact și robust
- LED COB cu până la 500 lumeni
- Priză de încărcare cu capac de cauciuc
- Clemă de fixare robustă
- Magnet de fixare integrat
- Bateriile LiPo trebuie încărcate întotdeauna sub supraveghere și pe o suprafață neinflamabilă
- Reîncărcabilă prin cablu micro USB

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Lățime mm	Greutate g
0981 200 301	R300 Smart TOP	500 / 300 / 100	până la 3	89	21	35



NOU



R100 Slim

Lumină de inspecție în format MINI

- Articulație rotativă la 180° pentru brațul COB LED
- 2 magneti pe spate
- 1 magnet pe partea inferioară
- Magnet pentru fixarea brațului COB LED
- Clip de curea
- Inclusiv cablu de încărcare USB tip C de 1m

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Lățime mm	Greutate g
0981 200 140	R100 Slim	100/50	până la 6	224	24	73



Lampă de atelier ultra R-Star

Lampă de inspecție reîncărcabilă pentru utilizare profesională în ateliere, meșteșugărie și industrie

Livrare:

- Include cablu de încărcare USB-C 1 m
- Se livrează fără adaptor de rețea de 230 V

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Greutate g
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55



Lampă de atelier R120

Mini proiector compact

Livrare:

- Include cablu de încărcare USB tip C 1,5 m
- Se livrează fără adaptor de rețea de 230 V

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Greutate g
0981 200 120	R120	120	3,5	170	56



Akku-Lumină atelier Mini R500

Mic și puternic

- Mini-lumină puternică cu mod de amplificare
- Design compact și robust
- LED cu până la 500 lumeni
- Cârlig de fixare pliabil
- Magnet de fixare integrat
- Reîncărabilă prin cablu de tip C și indicator al nivelului de încărcare

Funcții ale butoanelor:

Apăsare scurtă:

- 1. Performanță ridicată
- 2. Putere redusă
- 3. Mod intermitent
- 4. Oprit

Apăsare lungă:

- Mod de creștere a puterii

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Lățime mm	Nivel de protecție
0981 301 812	Mini R500	500 / 400 / 150	până la 4	48,5	44	IP 20



Akku Pocket R1000

Spot de construcție compact cu putere

- LED cu unghi larg (COB LED)
- Suport pliabil
- Ochi de suspensie rotativ 360°
- Magneți de fixare puternici în suport
- Inelul multifuncțional asigură transportul ergonomic al proiectorului (relaxează mușchii) și o fixare sigură în mână
- Priză de încărcare cu capac de cauciuc
- Reîncărabilă prin cablu de tip C

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Nivel de protecție
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65



NOU

ECO Lumină-baterie 1600R

Soluția mică și rentabilă

- Carcasă robustă din plastic
- Poate fi încărcat prin mufa de încărcare Type-C
- Nu funcționează lumina la încărcare
- Afișaj LED al capacității bateriei cu 4 LED-uri albastre | Stare de încărcare în trepte de 25%
- Cu funcție de bancă de energie (ieșire USB) și clemă de fixare integrată
- Avertizare capacitate scăzută a bateriei

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Durată h	Greutate g
0981 300 120	20	6500	1600	3 - 6	560



360°
ROTAȚIE

Lanternă -Baterie Mini 1800 Boost

- Lumină puternică cu mod de amplificare
- Trei LED-uri de mare putere (focalizate punctual)
- Dimensiune compactă cu luminozitate extremă
- Carcasă robustă din aluminiu și clip metalic pentru curea
- Magnet puternic de prindere
- Reîncărcabil prin cablu tip C

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Lățime mm	Greutate g	Nivel protecție
0981 102 019	Mini 1800 Boost	60 - 800	1,5 - 13	73,6	37	98	IP 20



NOU

Lanternă atelier WL20R

Lumina atelierului pentru toată lumea

- LED-ul principal reglabil prin roțița de reglare
- Îmbinare pivotantă la 360° în baza, baza de sprijin pivotantă
- Cârlig de agățat rabatabil, magneți de prindere integrați
- Reîncărcabil prin stație de încărcare sau doar prin cablu
- Incl. încărcător USB 5V/2A
- Rezistentă la șocuri IK07

Beneficii:

- Extrem de luminos cu 1.000 de lumeni
- Modul iluminare de urgență

Livrare:

- Cablu de încărcare tip C
- Stație de încărcare WLR

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Nivel protecție	Greutate g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	IP 54	426



VIDEO

POTRIVIRE CU

RECA Stație încărcat WLR
Art. Nr. 0981 200 702



Lumină atelier WL10R

Compact

- LED-ul principal reglabil prin roțița de reglare
- Articulație pivotantă pentru fixare universală
- Include clemă pentru curea și cârlig de agățat pliabil
- Cu funcție power bank (ieșire USB)
- Magneți de reținere integrați
- Poate fi reîncărcat și prin stația de încărcare opțională (0981 200 702)
- Cu electronică pentru pană de curent (iluminat de urgență în cazul unei căderi de curent)

Beneficii:

- Articulație pivotantă pentru alinierea optimă a lămpii
- Modul iluminare de urgență
- Stație de încărcare disponibilă opțională

Livrare:

- Cablu de încărcare tip C

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Nivel protecție	Greutate g
0981 200 700	WL 10 R	500 / 180 / 50	4 - 26	131	IP 54	237



VIDEO



Proiector Twin 11500

Spot cu trepied pentru o iluminare optimă în zone uscate de interior!

- Spot de lucru pentru funcționare pe baterie sau la rețea
- Poate fi utilizat în mod flexibil datorită modulelor LED rotative și pivotabile
- Cu 2 module LED SMD de 30 W cu o luminozitate de până la 11500 lm
- Pot fi selectate trei niveluri de luminozitate folosind comutatorul de pornire/oprire
- Pot fi selectate două culori LED diferite: 4000 K sau 6500 K
- Iluminare omogenă
- Poate fi folosit și fără priză - Baterie integrată Li-Ion (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) cu electronică de siguranță
- Afișarea capacității bateriei cu LED-uri – controlul capacității disponibile
- Include sursă de alimentare de încărcare adecvată pentru funcționarea la rețea cu mufă de conectare rapidă (în zone uscate de interior)
- Rezistent la stropire IPX4 (în funcționare cu baterie)
- Carcasă rezistentă la șocuri IK07

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Durată h	Nivel protecție	Greutate g
0981 302 101	2 x 36	4000-6500	2000-11500	1,5-6	IP X4	2290

În funcționare la rețea, flux luminos la 3500 lm. Funcționarea și încărcarea la rețea sunt permise numai în spații uscate interioare

Akku LED Proiector RN1600

Spot compact cu putere

- Control continuu al luminozității prin roțița de reglare a luminii
- Carcasă robustă din plastic
- Poate fi încărcat prin priza de încărcare de tip C
- Afișarea LED a ieșirii luminii în 5 pași, este posibilă iluminarea și încărcarea în același timp
- Afișaj LED a capacității bateriei | Status de încărcare în trepte de 25%.
- Bază de fixare/stand reglabilă, inclusiv magnet puternic de prindere, posibilă montare pe trepid
- Suprafață metalică din spate pentru fixarea obiectelor cu atașament magnetic
- Cu funcție power bank (ieșire USB)

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Durată h	Greutate g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	856

Akku LED Proiector RN2500C

Reflectorul de construcție cu schimbarea culorii și cea mai bună redare a culorii

- Profi-Baustrahler mit 30 Watt COB-LED
- Control continuu al luminozității prin roțița de reglare a luminii
- Carcasă robustă din plastic
- Culoare de lumină reglabilă în 5 temperaturi de culoare
- Poate fi încărcat prin priza de încărcare de tip C sau prin sursa de alimentare de 12 V (opțional)
- Afișare LED a ieșirii luminii în 5 pași (20, 40, 60, 80, 100%)
- Afișaj LED a capacității bateriei | Starea de încărcare în trepte de 25%.
- Temperatura de culoare a luminii display LED 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin
- Baza de fixare/stand reglabilă, inclusiv magnet puternic de prindere, posibilă montare pe trepid
- Spate din metal pentru fixarea obiectelor cu prindere magnetica
- Cu funcție power bank (ieșire USB)
- Este posibilă iluminarea și încărcarea în același timp

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Durată h	Greutate g	Nivel protecție
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Bis zu 12	2120	IP 65



NOU



VIDEO



Pentru interior și exterior

POTRIVIRE CU

RECA Cablu RN2500C
Art. Nr. 0981 300 085



Kombi Proiector 1600 15 Metri

Reflector combinat RECA 1600 -15 metri

- Mâner practic pentru transport
- 4 prize cu capace cu auto-inchidere IP44
- Tambur de cablu cu 15 metri de cablu 3x 1,5 mm² H07RN-F
- Comutator de protecție termică

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Lung. cablu m	Sect. transversală a cablului mm ²	Lățime mm	Înălțime mm	Adânc. mm	Nivel prot.	Greutate kg
0981 300 031	18	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	44	3,58



NOU



Lumină atelier Maxi Lumen LED

- Luminozitate ridicată, distribuție uniformă a luminii, strălucire redusă
- Nu există risc de arsuri deoarece se generează doar căldură scăzută
- Dacă o bandă LED se defectează, celelalte benzi continuă să se aprindă
- Carcasă din plastic rezistentă la impact, design rezistent la stropire
- Poate fi folosit și ca prelungire de cablu pentru utilizarea altor dispozitive de până la maximum 2500 wați de putere conectată
- Cablu de alimentare cauciucat cu mufă de contact de protecție (H07BQ-F 3G1.5mm²), flexibil chiar și la rece
- 230 volți - 50 Hz, clasa de protecție I, clasa de protecție IP 54
- Sistem de contact de protecție: sistem de conductor de protecție dublu

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Greutate kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8



Lumină atelier Super-Lumen LED

- Canturi din cauciuc rezistent la ulei cu maner de transport, cablu de alimentare foarte flexibil cu acoperire din cauciuc
- Carcasa cu 2 prize incorporate integrate cu capac rabatabil
- Nivel protecție: IP 54
- Unghi lumină 120°
- Cablu : H07RN-F 3G1,5 / Lungime 5 m
- Sistem de contact de protecție: sistem de conductor de protecție dublu

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm
0981 550 100	50	4000	4600	285	440	135



136
SMD-LEDs

Lumină atelier Mini Lumen LED

- Canturi din cauciuc rezistent la ulei cu maner de transport, cablu de alimentare foarte flexibil cu acoperire din cauciuc
- Carcasă cu priza incorporată integrată cu capac rabatabil
- Nivel protecție: IP 54
- Unghi lumină 120°
- Cablu: H07RN-F 3G1,5 / Lungime 5 m
- Sistem de contact de protecție: sistem de conductor de protecție dublu

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm
0981 130	30	4000	3360	215	423	139



90
SMD-LEDs



Lampă de lucru

Nr. Articol 0981 510 003

POTRIVIRE CU

Proiector LED

portabil

- Compact și puternic
- Spot LED portabil pentru construcții
- Se pliază plat
- Ușor de depozitat
- 120° unghi lumină
- Cablu lung de 5 metri cu mufă UE
- Pregătire pentru ansamblu trepied - magnet (pregăurit pe o parte)
- IP 44

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Greutate kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



Proiector LED

Slim line

- „Slim – Line“ LED Proiector
- Carcasa din aluminiu turnat sub presiune
- Pliabil
- Cu mâner de transport integrat
- LED Spotul poate fi pivotat
- Cu cablu de alimentare de 5 m (1,0 mm², H05RN-F), 230 V
- Clasa de protecție IP 65 - potrivit pentru utilizare în interior și exterior

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Greutate kg
1 0981 301 832	30	6000	2400	194	220	40	1,6
2 0981 301 852	60	6000	4800	302	335	40	2,7



POTRIVIRE CU

Trepied pentru spoturi de construcție și lămpi de lucru

Stativ-Profi

- Stabilitate foarte bună
- Calitate ridicată a manoperei
- Șuruburi de reglare cu mâner stea mare pentru o reglare ușoară
- Cu bară transversală universală potrivită pentru toate cele disponibile în comerț -Faruri LED, lumini, spoturi pentru construcții, etc.

Nr. Articol 0981 990



Proiector atelier ZONE 4

- Spot de lucru
- Poate fi utilizat în mod flexibil datorită modulelor LED pivotante
- Cu module LED de 4x30 W cu o luminozitate de până la 14000 lm
- Pot fi selectate trei niveluri de luminozitate folosind comutatorul pornit/ oprit - întotdeauna lumina optimă pentru munca dvs
- Poate fi montat pe orice trepied (Ø 25-32mm)
- Iluminare omogenă cu emisie de lumină la 360° spre exterior
- Toate panourile LED pot fi pliate individual la un unghi de cca 70°
- Carcasă rezistentă la șocuri IK08 și blocare trepied integrată
- În regim de transport, format foarte compact, dispozitiv de înfășurare cablu inclus ,cu cablu de 3m
- Lampă + trepied max.: 2332 mm x 1080 mm x 1255 mm
- Doar lampă: 405 mm x 576 mm x 576 mm

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Greutate kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



ECO Proiector Twin 3400

include stativ

- Set spot cu LED-uri cu 2 LED-uri SMD de 20 W și o luminozitate de până la 1.700 de lumeni per reflector
- Design foarte plat - carcasă din aluminiu robust - extrem de rezistentă la șocuri
- Clasă de protecție IP65 asigură protecție împotriva prafului și a apei și, prin urmare, permite utilizarea în interior și în exterior
- Performanță completă instantanee datorită tehnologiei SMD LED
- Lumină LED foarte plăcută cu o temperatură de culoare de 6500K (Lumina zilei)
- Cablu de alimentare integrat cu mufa Schuko
- Incl. trepied cu funcție telescopică (60 cm - 148 cm) și infasurator de cablu

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm
0981 302 300	2 x 20	6500	2 x 1700



Lanternă de mână LED

- Power Lux LED
- LED lanternă de stâlp
- Robustețe ridicată
- Design subțire
- 5 m cablu de alimentare H05Rn-F 2 x 1 mm²
- cca. 2500 h

Nr. Articol	Descriere	Putere W	Lungime mm	Ø mm	Nivel protecție
0981 680 100	LED	9	490	61	IP 64



LED Iluminare hale

- Luminile LED înalte sunt utilizate în hale de producție industrială, ateliere și depozite dintr-o gamă largă de sectoare
- Designul special și materialele de înaltă calitate rezistă murdăriei și umezelii, precum și vibrațiilor și fluctuațiilor extreme de temperatură. În multe cazuri, acestea sunt în funcțiune continuă 24 de ore pe zi
- Luminile noastre cu LED-uri se caracterizează prin eficiență energetică optimă, construcție robustă și durată lungă de viață; Prin urmare, sunt ideale pentru utilizare continuă în zone comerciale și industriale
- Ideal pentru înălțimi de montaj între 4 și 8 m; poate fi instalat ca un singur corp de iluminat suspendat; echipat cu cârlige de montaj ca standard, sticlă frontală transparentă.
- Clasa de protecție IP65



APROX. **50.000**
ORE DE FUNCȚIONARE

Nr. Articol	Tip	Putere W	Unghi fascicul °	Flux luminos lm	Culoare K	Ø mm
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380

LED Lampă LED pentru încăperi umede și băi

- Instalare ușoară și rapidă
- Distribuție uniformă a luminii
- Eficacitate luminoasă ridicată
- Cablare ascunsă



DURATĂ LUNGĂ DE
VIAȚĂ DE PÂNĂ LA
50000 DE ORE

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Nivel protecție
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65

Proiector LED

Zona exterioară

- Acest model, unul universal printre spoturile cu LED, impresionează prin simplitatea și eficiența sa.
- Echipat cu clasa de protecție IP65, este ideal pentru utilizarea permanentă în exterior.
- Căile înguste, piețele mici, culoarele și spațiile de parcare pot fi iluminate în mod optim.
- Suportul montat este reglabil
- Proiectorul poate fi fixat în mod optim
- 30 cm cu 3 poli: H05RN-F 3G1.0 mm² cablu de conectare.

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lumino lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5



POTRIVIRE CU

Senzor mișcare infraroșu alb 180°
Art. Nr. 0981 301 879



Ancoră chimică injectabilă VM-Winter

- cu mixer bicomponent
- Adecvat în special la temperaturi scăzute, de la -20 ° C la +10 ° C.

Nr. Articol	Conținut ml	UA Buc.
0911 020 330	330	1
0911 020 420	420	12
0911 020 300	300	12



Ancoră chimică injectabilă Box VM-Winter

include pistolul de stoarcere

12 cartușe VM-Winter 330 ml incluzând câte un mixer static fiecare

- 12 mixere statice în plus
- 1 pistol pentru cartușe Koaxial ECO
- 1 cutie de depozitare RECA universală (vezi dimensiunile)

Nr. Articol	Conținut ml	Dimensiuni mm
0911 099 1	12 x 330	B 400/ H 280/ T 300



Ancoră chimică injectabilă Box VM-Winter

12 cartușe VM-Winter 330 ml incluzând câte un mixer static fiecare

- 12 mixere statice în plus
- 1 cutie de depozitare RECA universală

Nr. Articol	Conținut ml	Dimensiuni mm
0911 099	12 x 330	B 400/ H 280/ T 300



Ancoră chimică injectabilă VMU plus Polar

- Vinylesterharz, styrolfrei
- cu mixer static
- Perioada de valabilitate: 300 ml 12 luni / 330 ml și 420 ml 18 luni

Nr. Articol	Conținut ml	UA Buc.
0911 004 330	330	1
0911 004 420	420	12
0911 004 300	300	12





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

